Szállító:
Farmmix Kft.
4220 Hajdúböszörmény,
Ipartelep út 20.
14179369-2-09

BIZTONSÁGI ADATLAP
(453/2010/EU rendelet szerint)

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. 1. Termékazonosító

Az anyag neve: ***BORDÓI EXTRA (Bordói por 20% WP)***

A keverék veszélyességéhez hozzájáruló anyagok: Bordói por

1. 2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása

gombaölő, baktériumölő, permetezőszer,

1. 3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó/Importőr: Industrias Quimicas Del Valles, S.A.
Cím: 08100 Barcelona, Mollet del Vallés
Tel.: 935796677 Fax: 935791722 Email: iqv@iqv-valles.com

Forgalmazó: Vetco Continental Hungary Kft.
Cím: 2000 Szentendre, Tavasz u. 7.
Tel.: Fax: +36 42 431-201 Email: gnagy@vetco.hu

Szállító Vetco Continental Hungary Kft.
Cím: 2000 Szentendre, Tavasz u. 7.
Tel.: Fax: +36 42 431-201 Email: gnagy@vetco.hu

Biztonsági adatlapért felelős illetékes személy: Vetco Continental Hungary Kft.
+36 30 5218-201
gnagy@vetco.hu

1. 4. Sürgősségi telefonszám

EGÉSZSÉGÜGYI TOXIKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel: 06-80-20-11-99, 06-1-476-6464 (24 órában hívható számok)

2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás

Vízi akut 1. kategória, Vízi krónikus 2. kategória,
H400-H411

2.2. Címkeelemek

1272/2008/EK rendelet szerinti címkeelemek



GHS09

VESZÉLY

Figyelmeztető (H) mondatok

H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok

P102 - Gyermekektől elzárva tartandó
P270 - A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Kiegészítő információk

EUH401 - Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait

Szállító:
Farmmix Kft.
4220 Hajdúböszörmény,
Ipartelep út 20.
06-30/9569-2-09

2.3. Egyéb veszélyek

Ez a keverék nem tartalmaz olyan anyagot, amely perzisztens, bioakkumulálódó vagy mérgező (PBT).

(A H mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban.)

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.1. Anyagok

A termék keverék, nem anyag.

3.2. Keverékek

Termék azonosító	Összetevők megnevezése és osztályozása	Mennyiség
CAS 8011-63-0	Bordói por keverék technikai	72,7 - 78,4 w/w

GHS05 GHS07 GHS09



Akut toxicitás kategória 4., inhalációs, Súlyos szemkárosodás kategória 1., Vízi akut 1. kategória, Vízi krónikus 2. kategória, H318-H332-H400-H411

(A H mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban.)

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

4.1.1. Belégzés

a sérültet friss levegőre vinni a szennyezett területet elhagyva; nyugalomba helyezni; lehűléstől védeni; légzéskimaradáskor azonnal mesterséges lélegeztetést végezni, vagy oxigén belélegzést alkalmazni, orvosi segítség szükséges,

4.1.2. Szem

ha a termék a szembe kerül, azonnal, legalább 15 percig bő vízzel öblíteni, kontaklencséket eltávolítani, irritáció esetén orvoshoz kell fordulni,

4.1.3. Bőr

szennyezett ruhadarabokat azonnal levetni, az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal lemosni, panasz esetén forduljunk orvoshoz,

4.1.4. Lenyelés

Azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg az adatlapot vagy a címkét;
Ellenszerek: EDTA, BAL vagy penicillamin; a réz megkötésére D-penicillamin,
a Penicillin-allergia esetén BAL (dimerkaprol) vagy dikalcium-EDTA kell adni a sérültnek;
Ellenőrizze a légzést; Ha szükséges, mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni.
Tartsa a beteget nyugalomban;
Testhőmérséklet fenntartása;
Soha ne adjon semmit szájon át eszméletlen személynek;
Lenyelés esetén nem szabad hánytatni;
Soha ne adjon semmit szájon át eszméletlen személynek;
Ajánlások az elsősegélynyújtók számára: Használjon megfelelő védőruházatot;

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

nyálkahártya károsodást, máj- és veseelégtelenséget, hemolízist, hányást, hasmenést, görcsöket, belélegezve lázat, bőr- és szemirritációt okozhat, égő fájdalom a szájban és a garatban, hányinger, vizes és véres széklet, hasmenés, vérnyomáscsökkenés fennáll a vese- és májkárosodás kockázata,

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése



Utasítás az orvos számára: tüneti megfigyelő kezelés,

Szállító:
Farmmix Kft.
4220 Hajdúböszörmény,
Ipartelep út 20.
12139369-2-09

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Országos Tűzvédelmi Szabályzat (54/2014. (XII.5.) BM rendelet) szerinti Tűzveszélyességi osztály:



Nem tűzveszélyes osztály

5.1. Oltóanyag

bármilyen száraz oltóanyag, hab, szén-dioxid, porlasztott víz,

5.1.1. Oltóanyag, mely biztonsági okokból nem használható

Vízsugár;

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

nem ismert

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

zárt védőruha, sűrítettlevegős légzésvédő,

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

a területet ürítsük ki és zárjuk le, Illetékteleneket távoltartani, kerüljük a termék bőrre, szembe, ruhára jutását, védőfelszerelést felvenni, széloldalon tartózkodni, kerüljük a termék porának belélegzését,

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Az anyag vízbe, termőföldre, csatornába kerülését megakadályozni, ha az anyag csatornába, vízbe került, a hatóságnak jelezni

6.3. Területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

a területet ürítsük ki és zárjuk le, Illetékteleneket távoltartani, védőfelszerelést felvenni, fedjük le, fűrészporral, homokkal, vagy száraz földdel, zárt edényben a megsemmisítés helyére szállítani, felszedés után mossuk át alaposan az anyag helyét, víz nem használható,

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Az elfolyt anyag hulladékba helyezését illetően jelen biztonsági adatlap 13. fejezete szolgál iránymutatással. Az egyéni védőfelszerelések kiválasztását illetően jelen biztonsági adatlap 8.szakasza szolgál iránymutatással. Az illetékes hatóságokat értesíteni kell, ha a jelentős kiömlést nem lehet elszigetelni.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

7.1.1. Műszaki óvintézkedések

a munka és a módszertant oly módon kell megszervezni, hogy az anyaggal való közvetlen érintkezést akadályozzuk meg vagy minimálisra csökkentsük; óvatosan kezelje a terméket a munkaterületeken; használjon megfelelő szellőzést; védőeszközök használata és biztonsági zuhany felállítása javasolt;

7.1.2. Biztonsági kezelési tanács

kerüljük a termék porának belélegzését, kerüljük a termék bőrre, szembe, ruhára jutását, használata előtt és utána mossuk meg kezeinket, használata közben nem szabad enni, inni, dohányozni,

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

7.2.1. Műszaki intézkedések/tárolási feltételek

száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen, hőtől, gyújtóforrástól távol, eredeti, zárt csomagolásban, gyermekek kezébe nem kerülhet, élelmiszerektől, takarmánytól, egyéb fogyasztási cikkektől elzárva tartandó, fagytól óvni kell!

7.2.2. Összeférhetetlen termékek

Savak és az ammónium-sókban a termék részlegesen feloldódik;

7.2.3. Csomagolóanyagok

nincs adat;

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

mezőgazdasági felhasználás, gombaölőszer,

Szállító:
Farmmix Kft.
4220 Hajdúböszörmény,
Ipartelep út 20.
Tel.: 06-52-569-200

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek

25/2000 EüM-SzCsM együttes rendelet szerinti határértékek:

Komponens neve:	AK érték (mg/m3)	CK érték (mg/m3)	MK érték (mg/m3)
1. Bordói por keverék technikai	nincs meghatározva	nincs meghatározva	nincs meghatározva

Egyéb

8.2. Az expozíció ellenőrzése

ne hagyjuk összegyűlni a munkatérben,porképződést kiküszöbölni, szellőztetésről gondoskodni kell, védőeszközök használata ajánlott; az ipari higiénés és biztonsági előírásoknak megfelelően kell kezelni, a szennyezett ruhadarabokat le kell cserélni, munkavégzés után kötelező a zuhanyozás és a személyes védőfelszerelése tisztítása,

8.2.1. Megfelelő mérnöki ellenőrzés

8.2.2. Egyedi óvintézkedések, egyéni védőeszközök

8.2.2. a) Szem-/arcvédelem



szorosan záró védőszemüveg (EN 166),

8.2.2. b) Bőrvédelem

vízhatlan védőruházat használata javasolt,

8.2.2. b)i. Kézvédelem



vízhatlan védőkesztyű,

8.2.2. c) Légutak védelme



ha a réz(II)-szulfát-pentahidrát pora a levegőbe kerül, akkor a P2-es szűrőjű légzésvédőt kell viselni a légzőszervek védelméről,

8.2.2. d) Hőveszély

nincs adat

8.2.3. A környezeti expozíció ellenőrzése

az összes hulladékot azonnal el kell távolítani - felcímkézett, szorosan lezárt tárolóedényekbe kell helyezni,

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

9.1. a)	**Külső jellemzők**	
	Halmazállapot:	finom por,
	Szín:	kobaltkék
9.1. b)	**Szag**	szagtalan,
9.1. c)	**Szagküszöbérték**	Nincs elérhető adat
9.1. d)	**pH-érték**	6.0 - 8.0 (CIPAC MT 75.2)
9.1. e)	**Olvadáspont / fagyáspont**	nincs adat
9.1. f)	**Kezdeti forráspont és forrásponttartomány**	nem értelmezhető
9.1. g)	**Lobbanáspont**	>61°C
9.1. h)	**Párolgási sebesség**	nincs adat
9.1. i)	**Tűzveszélyesség (szilárd-, gázhalmazállapot)**	nem tűzveszélyes

Szállító:
Farmmix Kft.
4220 Hajdúböszörmény,
Ipartelep út 20.
Tel.: 52/369-200

9.1. j) Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok
- alsó: nem robbanásveszélyes
- felső: nem robbanásveszélyes

9.1. k) Gőznyomás (20°C): elhanyagolható

9.1. l) Gőzsűrűség nem értelmezhető

9.1. m) Relatív sűrűség (20°C): 0,55 - 0,70 g/ml

9.1. n) Oldékonyság (Oldékonyságok)
- vízben: gyakorlatilag oldhatatlan,
- más oldószerben: általános oldószerekben oldhatatlan,

9.1. o) Megoszlási hányados: n-oktanol/víz nem értelmezhető

9.1. p) Öngyulladási hőmérséklet >600°C

9.1. q) Bomlási hőmérséklet >200°C

9.1. r) Viszkozitás nem értelmezhető

9.1. s) Robbanásveszélyes tulajdonságok nem robbanásveszélyes

9.1. t) Oxidáló tulajdonságok nincs oxidáló hatása

9.2. Egyéb információk

Fajlagos sűrűség (víz=1), (20°C): nincs adat

Egyéb adatok: nincs elérhető információ

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség

nincs adat;

10.2. Kémiai stabilitás

fény, hő és pára hatására stabil marad, legalább 2 évig stabil anyag eredeti csomagolásban környező hőmérsékleten tárolva,

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

nincs adat;

10.4. Kerülendő körülmények

víz / nedvesség jelenlétében hosszú távon maró hatású a vas fémekre és ötvözeteire

10.5. Nem összeférhető anyagok

savak és ammónium sók részben oldják az anyagot,

10.6. Veszélyes bomlástermékek

a bordói por 200 ° C felett hőmérsékleten bomlik kén-oxidok (SO) keletkeznek, normál körülmények között nincs bomlás,

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Érintett anyag

BORDÓI EXTRA (Bordói por 20% WP)

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

11.1.a. Akut toxicitás

Belélegezve

Jelentések szerint állatokban:

LC50/belélegezve/ óra/patkány >5,06 mg/l

Lenyelve

Jelentések szerint állatokban:

LD50/szájon át/ óra/patkány >2000 mg/kg

Bőrrel érintkezve

Jelentések szerint állatokban:

LD50/derminálisan/ óra/patkány >2000 mg/kg

Szállító:
Farmmix Kft.
4220 Hajdúböszörmény,
Ipartelep út 20.

11.1.b. Bőrkorrózió/Bőrirritáció
nem irritálja a bőrt,

11.1.c. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
nem irritálja a szemet,

11.1.d. Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
nem szenzibilizál,

11.1.e. Csírasejt-mutagenitás
nem értelmezhető: a rezet megtalálhatjuk élelmiszerekben, állati élelemben, valamint a vízben,

11.1.f. Rákkeltő hatás
nem értelmezhető: a rezet megtalálhatjuk élelmiszerekben, állati élelemben, valamint a vízben,

11.1.g. Reprodukciós toxicitás
nem értelmezhető: a rezet megtalálhatjuk élelmiszerekben, állati élelemben, valamint a vízben,

11.1.h. Egyetlen vagy ismétlődő expozíció utáni célszervi toxocitás (STOT)
nincs elérhető információ,

11.1.i. Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxocitás (STOT)
nincs elérhető információ,

11.1.j. Aspirációs veszély
nincs elérhető információ,

11.2. A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások
nincs elérhető információ,

11.3. Egyéb információk
nincs elérhető információ,

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Érintett anyag
BORDÓI EXTRA (Bordói por 20% WP)

12.1. Toxicitás

12.1.1. Vízi toxicitás
rendkívül káros a vízi szervezetekre, hosszú távú súlyos károkat okozhat a vízi környezetben,
EC 50/Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss) /96 óra > 21.39 mg/l

12.1.2. Szárazföldi toxicitás
nincs elérhető információ,

12.1.3. Szenyvízkezelőben mutatott viselkedés
nincs elérhető információ,

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

12.2.1. Általános

12.2.2. Vízben
nincs elérhető információ

12.2.3. Levegőben
nincs elérhető információ

12.2.4. Talajokban és üledékekben
a talaj nagy mértékben megköti, ahol nem bomlik le,

12.3. Bioakkumulációs képesség
nem bioakkumulatív; élő szervezetek egyik természetes anyagcsere végterméke a réz,

12.4. A talajban való mobilitás
ha az anyag a talajba kerül, egy vagy több alkotórészének nagy mobilitása miatt beszennyezheti ott a talajvizet, a talaj szerves anyag tartalma és a pH-ja határozza meg a lehetséges réz szintet, a különböző talajkomponensekhez való erős kötődés miatt kicsi a rézkioldódás veszélye, az alsóbb talajrétegekbe való bejutás esélye elhanyagolható,

12.5. A PBT- és a vPvB- értékelés eredményei
a termék összetevője nem tartozik a PBT vagy vPvB anyagok közé,

Szállító:
Farmmix Kft.
4220 Hajdúböszörmény,
Ipartelep út 20.
14-19369-2-09

12.6. Egyéb káros hatások

az anyag vízbe, termőföldre, csatornába kerülését megakadályozni, ha az anyag vízbe került, a hatóságnak jelezni;

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési módszerek

szennyezett terméket a gyártónak, vagy a helyi hatóságoknak vagy hivatalos hulladéklerakóhoz kell eljuttatni ártalmatlanítás céljából, az anyag fel nem használt maradékát a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani,

13.2. Csomagolás ártalmatlanítása

a kiürített eldobható csomagolóanyagot az erre kijelölt hulladéklerakóban kell elhelyezni,

13.3. Hulladékazonosító kódok

Csomagolás: 02 01 08* veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1. UN-szám 3077



ADR/ADN/RID

14.2.	Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG, M.N.N. (Bordói por)
14.3.	Szállítási veszélyességi osztály(ok):	9
	Veszélyességi bárca:	9
	Osztálybasorolási kód:	M7
14.4.	Csomagolási csoport:	III
	Veszélyt jelölő (Kemler) szám:	90
14.5.	Környezeti veszélyek:	IGEN
	Alagút korlátozási kód:	(E)



IMDG

14.2.	Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG, M.N.N. (Bordói por)
14.3.	Szállítási veszélyességi osztály(ok):	9
	Veszélyességi bárca:	9
14.4.	Csomagolási csoport:	III
	EmS:	F-A, S-F
	Tengervízszennyezőség:	IGEN

IATA

14.2.	Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Bordói powder)
14.3.	Szállítási veszélyességi osztály(ok):	9
	Veszélyességi bárca:	9
14.4.	Csomagolási csoport:	III
	PAX:	956
	CAO:	956
	UN szám:	3077

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincs elérhető adat

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nincs elérhető adat

Szállító:
Farmmix Kft.
4220 Hajdúböszörmény,
Ipartelep út 20.
Tel.: 06-52-569-200

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

A REACH XVII melléklete szerint nincs korlátozás. Nem tartalmaz a REACH jelöltlistán szereplő anyagokat.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés:

Nincs elérhető adat

15.3. Seveso kategória

(34/2015. (II. 27.) Korm.rendelet szerint)

9.(I) - Környezetre veszélyes osztály,

15.4. Raktárosztály

13 raktárosztály: Nem éghető szilárd anyagok

15.5. WGK – Német Víz veszélyességi Osztály

WGK 2 - Veszélyt jelent a vizekre

15.6. Egyéb vonatkozó nemzeti szabályozás

Hulladék azonosítók: 72/2013.(VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről.
Közúti szállítási osztály: 2015. évi LXXXIX. törvény valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 61/2013. (X.17.) NFM rendelet.
Vasúti szállítás: 2015. évi LXXXIII. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről és a belföldi alkalmazásának kihirdetéséről szóló 62/2013. (X.17.) NFM rendelet.
Belvízi szállítás: a 2015. évi LXXXIV. törvény a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

16.1.a. A felülvizsgálat az alábbi pontokat érintette:

2.1, 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.3.3, 3.2, 4.1.4, 5.1.1, 5.4, 6.1, 6.4, 7.1.1, 7.1.2., 7.2.1, 7.2.2, 8.2.2, 9.1., 9.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 12.1 12.5, 12.6, 14.6, 14.7, 15.1, 16.1, 16.3, 16.4 16.5, 16.7, 16.8, 16.9 pontok felülvizsgálata, új formátum.
2.1, 2.2 - gyártó és Nébih általi módosítások felvezetése

16.1.b. Az adatlapban található rövidítések

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals / A vegyszerek regisztrációja, értékelése, engedélyezése és korlátozása
CSR Chemical Safety Report / Kémiai biztonsági jelentés
OEL Occupational Exposure Limit / Munkahelyi expozíciós határérték
DNEL Derived No Effect Level / Származtatott hatásmentes szint
PNEC Predicted No Effect Concentration / Becsült hatásmentes koncentráció
LD50 Lethal Dose 50% / Heveny mérgez képesség (közepes halálos dózis)
LC50 Lethal Concentration 50% / A heveny mérgez képesség 50 %-os értéke belélegzésnél
EC50 Effective Concentration 50% / Az anyag tényleges koncentrációja, amely a legnagyobb válaszreakció 50%-át eredményezi
NOEL No Observable Effect Level / A hosszú távú megfigyelhet hatást nem okozó szint
NOEC No Observable Effect Concentration / A hosszú távú megfigyelhet hatást nem okozó koncentráció
NOAEC No Observable Adverse Effect Concentration / A nem észlelhető kedvezőtlen hatás koncentráció
NOAEL No Observable Adverse Effect Level / A nem észlelhető kedvezőtlen hatás szintje
STP Sewage Treatment Plant / Hulladékkezelési terv
PBT Persistent, Bioaccumulative, and Toxic / Perzisztens, bioakkumulatív, mérgez
vPvB Very persistent and very bioaccumulative / Nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

16.1.c. Az adatlap összeállításához használt adatok forrásai, hivatkozások

Biztonsági adatlap -INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLÉS, S.A (2014); BORDÓI.EXTRA.ANGOL.doc

16.1.d. H mondatok

H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.
H332 - Belélegezve ártalmas.

16.2. Műszaki tanácsadó szolgálat

Szállító:
Farmmix Kft.
4220 Hajdúböszörmény,
Ipartelep út 20.
14795369-2-09

Vetco Continental Hungary Kft.
Cím: 2000 Szentendre, Tavasz u. 7.
Tel.: Fax: +36 42 431-201

16.3. Egyéb információ

A CLP szerinti osztályozást a gyártó végezte.

16.4. Általános információk

Ez az információ a TERMÉKRE MINT OLYANRA vonatkozik és megfelel a vállalkozás specifikációjának.
Készítmények és keverékek esetén meg kell győződni, hogy új veszély nem lép fel.
Az adatlapban található információ a biztonsági adatlap nyomtatásának időpontjában meglévő legjobb ismereteinken alapszik és jóhiszeműen adjuk. Bizonyos adatok felülvizsgálata azonban folyamatban van.
A felhasználók figyelmét felhívjuk további veszélyek lehetőségére, ha a terméket más célra használják, mint amelyre ajánlott. Ezt az adatlapot csak megelőzés és biztonság céljából szabad használni és sokszorosítani.
A törvényekre, előírásokra és gyakorlati szabályokra, dokumentumokra vonatkozó hivatkozások nem tekinthetők teljesnek.
A terméket átvevő személy felelőssége, hogy megnézze az összes a termék használatával és kezelésével kapcsolatos hivatalos dokumentumot.
Az is a terméket kezelők felelőssége, hogy az ebben a biztonsági adatlapban szereplő és a munka biztonságához, az egészség és a környezet védelméhez szükséges információ egészét továbbadják minden következő személynek, aki bármilyen módon kapcsolatba kerül a termékkel (felhasználás, tárolás, konténerek tisztítása, egyéb eljárások).

16.5. Engedélyszám

MÉM engedély száma: MgSZHK:02.S/1338/3/2009

16.6. SP mondatok

SP1 - A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizet. SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

16.7. Szer típusa

gombaölő permetezőszer,

16.8. Hatóanyag

bordói por (20% WP)